

Qualitative

تاریخ :	سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰	آزمایش ۱ :	(Hydatid Ab (IgG
کیت :	پیش‌تاز طب	کنترل :	کنترل مثبت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	
سری ساخت :	۹۹۰۰۲	سری ساخت :	۹۹۰۰۲
تاریخ انقضاء :	۴/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	
معیار پذیرش :	۱.۱۲ تا ۲.۰۰۰	مرجع معیار پذیرش :	

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۰/۱۱/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۰۸۲	
۱۴۰۰/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۱۰/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۸۷	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۶۳	
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۵۱	
۱۴۰۰/۰۹/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۹۷	
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۴۵	
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۹۴۹	
۱۴۰۰/۰۸/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۳۸	۱۴۰۰.۸.۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۷۸۰	
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۹۹	
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۲۹	برای ۱۴۰۰.۸.۱
۱۴۰۰/۰۷/۳۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۰/۰۷/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۷/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۷۶	
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۳۱	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۷۱	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۰۵	
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۴۸	
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۶۷	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۰۳	