

## Qualitative

تاریخ : سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰  
 آزمایش ۱ : (Hydatid Ab (IgG  
 کیت : پیشتاز طب  
 شرکت سازنده : شرکت سازنده  
 سری ساخت : ۹۹۰۰۲  
 تاریخ انقضاء : ۴/۲۰۲۲  
 معیار پذیرش : ۱.۱۲ تا ۲.۰۰۰  
 مرجع معیار پذیرش :  
 توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۷۸	
۱۴۰۰/۱۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۵۶	
۱۴۰۰/۱۱/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۷۶	
۱۴۰۰/۱۱/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۰۸۲	
۱۴۰۰/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۱۰/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۸۷	
۱۴۰۰/۰۹/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۶۳	
۱۴۰۰/۰۹/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۵۱	
۱۴۰۰/۰۹/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۹۷	
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۴۵	
۱۴۰۰/۰۸/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۹۴۹	
۱۴۰۰/۰۸/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۳۸	۱۴۰۰.۸.۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۷۸۰	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۹۹	
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۲۹	برای ۱۴۰۰.۸.۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۷/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۴۰۰/۰۷/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۷۶	
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۳۱	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۷۱	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۰۵	
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۴۸	
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۶۷	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۰۳	