

تاریخ : --- / --- / ---	شماره پذیرش : ارسالی از :	نام بیمار : سن بیمار :	نوع نمونه :
تاریخ و ساعت نمونه گیری در آزمایشگاه نور : --- / --- / --- ساعت :---	تاریخ و ساعت خونگیری در آزمایشگاه ارسالی : --- / --- / --- ساعت :---	تاریخ و ساعت ارسال نمونه در آزمایشگاه ارسالی : --- / --- / --- ساعت :---	

علت درخواست آزمایش :

سابقه احتمالی ابتلا (به چه نحو و چه تاریخی) : / /

اعتیاد
 دریافت خون
 رابطه جنسی یا هرگونه رفتار پرخطر
 Needle Stick
 سایر (ذکرشود) :

آزمایش های مورد درخواست :

<input type="checkbox"/> HBV	<input type="checkbox"/> BK	<input type="checkbox"/> HPV-Typing
<input type="checkbox"/> HBV-Q	<input type="checkbox"/> BK-Q	<input type="checkbox"/> HIV
<input type="checkbox"/> HCV	<input type="checkbox"/> CMV	<input type="checkbox"/> HIV-Q
<input type="checkbox"/> HCV-Q	<input type="checkbox"/> CMV-Q	<input type="checkbox"/> HSV
<input type="checkbox"/> HCV-Genotype	<input type="checkbox"/> TB	<input type="checkbox"/> Brucella
<input type="checkbox"/> Others :		

سابقه درمان و نتایج آزمایش های قبلی (تاریخ، مدت و نوع داروی مصرفی ذکرشود):

HBsAg : HBsAb : HBeAg : HBeAb : HBcAb-T : HBcAB-M : HBV PCR : LFT :	HCV Ab : HCV Riba : HCV PCR : HCV Genotype : LFT :	HIV Ab : HIV p24Ag : HIV western blot : HIV PCR :	Others :
--	--	--	----------

نوع نمونه موردنیاز : پلاسما EDTA دار یا سرم و در مورد HIV مایعات بدن نیز قابل قبول است .
 حداقل حجم نمونه مورد نیاز ۱ میلی لیتر می باشد.
 شرایط نگهداری : HBV و HIV ← ۶ روز در دمای یخچال (۲-۸ درجه) و در دمای فریزر (۲۰- <منفی> یا پایین تر) ،
 HBV شش ماه و HIV شش هفته ، HCV دو روز در دمای یخچال و شش هفته در دمای فریزر پایدار است .
 نقل و انتقال : در دمای یخچال یا فریزر صورت گیرد.