

پرسشنامه آزمایش مواد مخدر

نام بیمار:	تاریخ مراجعه:
سن بیمار:	شماره پذیرش:
سابقه مصرف دارو:	سابقه مصرف مواد مخدر:
علت انجام آزمایش: <input type="checkbox"/> به درخواست خود شخص <input type="checkbox"/> به درخواست پزشک <input type="checkbox"/> به درخواست بیمارستان	نام داروهای (۴۸ تا ۷۲ ساعت) مصرفی قبل از انجام آزمایش: <input type="checkbox"/> به درخواست بیمارستان

توجه: بهترین نمونه جهت انجام آزمایش مواد مخدر، در وهله اول ادرار، و بعد از آن خون می باشد.

☒ Narcotic drugs <input type="checkbox"/> Morphine <input type="checkbox"/> Codeine <input type="checkbox"/> Methadone <input type="checkbox"/> Tremadol <input type="checkbox"/> Petidine <input type="checkbox"/> Bupropion <input type="checkbox"/> Heroine (Blood & Urine by TLC method) Morphine & Methadone urine quantitative method	☒ Hallucinogen <input type="checkbox"/> Cannabis (THC) <input type="checkbox"/> Marijuana (Blood & Urine by TLC method) <input type="checkbox"/> Cannabis & Marijuana urine quantitative method	☒ Stimulants <input type="checkbox"/> Amphetamine <input type="checkbox"/> Methamphetamine <input type="checkbox"/> Crack <input type="checkbox"/> Cocaine <input type="checkbox"/> Crystal (Blood & Urine by TLC method) Amphetamine urine quantitative method	☒ Benzodiazepins (Blood & Urine by TLC method) <input type="checkbox"/> Diazepam quan. by HPLC <input type="checkbox"/> Oxazepam quan. by HPLC <input type="checkbox"/> Clonazepam quan. by HPLC <input type="checkbox"/> Alprazolam quan. by HPLC
☒ Others:		نمونه مورد نیاز برای روش TLC: خون: حداقل ۲۰ سی سی سرم: ۱۰ سی سی ادرار: ۵۰ سی سی برای روش های دیگر: سرم یا ادرار حداقل ۱ سی سی	

مقدار نمونه جهت آزمایشات سم شناسی و مواد مخدر

- ۱- ادرار: ۵۰ سی سی
- ۲- خون تام: ۲۰ سی سی
- ۳- سرم یا پلاسما: ۱۰ سی سی
- ۴- نمونه های غیر بیولوژیک مایع: ۱۰ تا ۱۵ سی سی
- ۵- نمونه های غیر بیولوژیک جامد: ۳ تا ۵ گرم
- ۶- قرص یا کپسول، حداقل یک عدد